


## Mercato Vincolato

### Acquisti sul Mercato del Giorno Prima con profilo AU

domenica 21 gennaio 2007

| Zona          | Quantità (MWh) |    |                |                | Costo Medio (€/MWh) |    |              |              | Costo Totale zonale (mln euro) |
|---------------|----------------|----|----------------|----------------|---------------------|----|--------------|--------------|--------------------------------|
|               | F1             | F2 | F3             | Totale         | F1                  | F2 | F3           | Media        |                                |
| Nord          | -              | -  | 132.320        | 132.320        | -                   | -  | 63,03        | 63,03        | 8,340                          |
| Centro Nord   | -              | -  | 31.083         | 31.083         | -                   | -  | 63,19        | 63,19        | 1,964                          |
| Centro Sud    | -              | -  | 43.280         | 43.280         | -                   | -  | 62,25        | 62,25        | 2,694                          |
| Sud           | -              | -  | 59.404         | 59.404         | -                   | -  | 62,38        | 62,38        | 3,705                          |
| Calabria      | -              | -  | 8.189          | 8.189          | -                   | -  | 62,09        | 62,09        | 0,508                          |
| Sicilia       | -              | -  | 36.611         | 36.611         | -                   | -  | 62,09        | 62,09        | 2,273                          |
| Sardegna      | -              | -  | 15.172         | 15.172         | -                   | -  | 61,84        | 61,84        | 0,938                          |
| <b>Totale</b> | -              | -  | <b>326.059</b> | <b>326.059</b> | -                   | -  | <b>62,64</b> | <b>62,64</b> | <b>20,424</b>                  |

### Acquisti orari per zona di mercato



### PUN vs PGn (€/MWh)

|                    | F1 | F2 | F3    | Media (*) |
|--------------------|----|----|-------|-----------|
| PUN                | -  | -  | 62,64 | 62,64     |
| PGn (VCt AEEG)     | -  | -  | 77,26 | 77,26     |
| PGn (VCt puntuale) | -  | -  | 68,95 | 68,95     |

(\*) Calcolata sulla quantità di energia oraria acquistata da AU su MGP

Il profilo di AU è caratterizzato da un consumo prevalente durante le ore di maggior carico