

## **Nota alla compilazione della “Comunicazione trimestrale ad Acquirente Unico ai sensi dell'art. 6ter del TIV”**

Al fine di consentire agli esercenti la maggior tutela l'adempimento degli obblighi previsti dall'Articolo 6ter del TIV, l'Acquirente Unico ha predisposto un file excel in formato standard. Il file deve essere trasmesso tramite posta elettronica all'indirizzo [serviziotutela@acquirenteunico.it](mailto:serviziotutela@acquirenteunico.it) entro l'ultimo giorno lavorativo dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre e deve riportare i dati distinti per ciascun mese rispettivamente dei trimestri: ottobre-dicembre, gennaio-marzo, aprile-giugno e luglio-settembre.

La prima scadenza per l'invio è fissata dunque per il **31 maggio 2010**.

Per quanto riguarda la compilazione, le celle da riempire sono identificate con il colore azzurro.

Nell'intestazione, sarà sufficiente selezionare nei menu a tendina la ragione sociale e il mese e anno dell'invio della comunicazione: il sistema automaticamente compilerà le colonne relative alla regione e al mese ed anno di competenza.

I dati richiesti dal comma 6ter.1 del TIV dovranno essere inseriti nelle colonne da H ad L e precisamente:

### **1) Colonna H “N. Punti Prelievo PED NON Monorari obbligatori”**

In questa colonna dovrà essere inserito il numero di punti di prelievo nella titolarità di clienti finali serviti in maggior tutela a cui vengono applicati i corrispettivi PED non monorari obbligatori del TIV. Per corrispettivi non monorari si intendono i corrispettivi PED differenziati per fasce orarie e per mese o per raggruppamenti di mesi.

In particolare dovranno essere inseriti:

- a) per la tipologia di contratto “BT usi domestici (2.3 a)”, il numero dei punti di prelievo a cui si applicano i corrispettivi PED biorari obbligatori;
- b) per la tipologia di contratto “BT usi diversi (2.3 c)  $\leq 16,5$  kW”, il numero dei punti di prelievo a cui si applicano i corrispettivi PED determinati sulla base dell'elemento  $PE_F^{rag}$  di cui al comma 7.8, lettera b), e dell'elemento  $PD_F^{rag}$  di cui al comma 7.9, lettera b);
- c) per la tipologia di contratto “BT usi diversi (2.3 c)  $>16,5$  kW”, il numero dei punti di prelievo a cui si applicano i corrispettivi PED determinati sulla base dell'elemento  $PE_F^{mens}$  di cui al comma 7.8, lettera a), e dell'elemento  $PD_F^{mens}$  di cui al comma 7.9, lettera a).

Si ricorda che, con riferimento alla tipologia di contratto “BT usi domestici”, i corrispettivi PED biorari risultano:

1. non applicati fino alla competenza di giugno 2010, e quindi il valore di tale colonna risulterà pari a zero;
2. determinati sulla base dell'elemento  $PE_{bio}^{tran}$  di cui al comma 7.3, lettera a), punto ii, e dell'elemento  $PD_{bio}^{tran}$  di cui al comma 7.4, lettera a), punto ii, per il periodo compreso tra l'1 luglio 2010 e il 31 dicembre 2011;
3. determinati sulla base dell'elemento  $PE_{bio}^{rag}$  di cui al comma 7.3, lettera b) e dell'elemento  $PD_{bio}^{rag}$  di cui al comma 7.4, lettera b) a partire dall'1 gennaio 2012.

## 2) Colonna I “N. Punti Prelievo PED NON Monorari a richiesta”

In questa colonna dovrà essere inserito il numero di punti di prelievo nella titolarità di clienti finali serviti in maggior tutela a cui vengono applicati i corrispettivi PED non monorari del TIV, con riferimenti ai casi in cui l'applicazione dei corrispettivi differenziati per fascia oraria è stata richiesta dal cliente finale.

In particolare dovranno essere inseriti:

- a) per la tipologia di contratto “BT usi domestici (2.3 a)”, il numero dei punti di prelievo a cui si applicano i corrispettivi PED determinati sulla base dell'elemento  $PE_{bio}$  di cui al comma 7.3, lettera a), punto i, e dell'elemento  $PD_{bio}$  di cui al comma 7.4, lettera a), punto i;
- b) per la tipologia di contratto “BT usi diversi (2.3 c)  $\leq 16,5$  kW”, il numero dei punti di prelievo a cui si applicano i corrispettivi PED determinati sulla base:
  - i. dell'elemento  $PE_{bio}$  di cui al comma 7.8, lettera c), punto i. e dell'elemento  $PD_{bio}$  di cui al comma 7.9, lettera c), punto i;
  - ii. dell'elemento  $PE_F$  di cui al comma 7.8, lettera c), punto ii. e dell'elemento  $PD_F$  di cui al comma 7.9, lettera c), punto ii;
- c) per la tipologia di contratto “BT usi diversi (2.3 c)  $>16,5$  kW”, il numero dei punti di prelievo a cui si applicano i corrispettivi PED determinati sulla base:
  - i. dell'elemento  $PE_{bio}$  di cui al comma 7.8, lettera c), punto i. e dell'elemento  $PD_{bio}$  di cui al comma 7.9, lettera c), punto i;
  - ii. dell'elemento  $PE_F$  di cui al comma 7.8, lettera c), punto ii. e dell'elemento  $PD_F$  di cui al comma 7.9, lettera c), punto ii.

Si ricorda che, con riferimento alla tipologia di contratto “BT usi domestici”, i corrispettivi PED di cui alla lettera a) verranno applicati per il periodo compreso tra l'1 luglio 2010 e il 31 dicembre 2011. Si ricorda altresì che, fino al 30 giugno 2010, l'applicazione dei corrispettivi di cui alla lettera a) è prevista ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a).

## 3) Colonna J “N. Punti Prelievo PED Monorari”

In questa colonna dovrà essere inserito il numero di punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali serviti in maggior tutela a cui sono applicati i corrispettivi PED monorari.

In particolare, dovranno essere inseriti:

- a) per la tipologia di contratto “BT usi domestici (2.3 a)”, il numero dei punti di prelievo a cui si applicano i corrispettivi PED determinati sulla base dell'elemento  $PE_M$  di cui al comma 7.3, lettera c), e dell'elemento  $PD_M$  di cui al comma 7.4, lettera c);
- b) per la tipologia di contratto “BT usi diversi (2.3 c)  $\leq 16,5$  kW”, il numero dei punti di prelievo a cui si applicano i corrispettivi PED determinati sulla base dell'elemento  $PE_M$  di cui al comma 7.8, lettera c), punto iii. e dell'elemento  $PD_M$  di cui al comma 7.9, lettera c), punto iii;
- c) per la tipologia di contratto “BT usi diversi (2.3 c)  $>16,5$  kW”, il numero dei punti di prelievo a cui si applicano i corrispettivi PED determinati sulla base dell'elemento  $PE_M$  di cui al comma 7.8, lettera c), punto iii. e dell'elemento  $PD_M$  di cui al comma 7.9, lettera c), punto iii.

Si ricorda che, con riferimento alla tipologia di contratto “BT usi domestici”, fino al 30 giugno 2010 l'applicazione dei corrispettivi di cui alla lettera a) è prevista ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera b).

#### **4) Colonna K “N. Punti Prelievo con Comunicazione consumi per fasce”**

In questa colonna dovrà essere inserito il numero di punti di prelievo con contatore riprogrammato e per il quale il cliente finale ha ricevuto almeno una fattura con l'indicazione dei consumi differenziati per fasce, ai sensi dei commi 7.10 e 8.2, pur mantenendo l'applicazione dei corrispettivi PED monorari precedentemente applicati.

#### **5) Colonna L “Di cui: N. Punti Prelievo con prima comunicazione consumi per fasce”**

In questa colonna dovrà essere inserito il numero di punti di prelievo con contatore riprogrammato e per il quale il cliente finale ha ricevuto la prima fattura con l'indicazione dei consumi per fasce, ai sensi dei commi 7.10 e 8.2, pur mantenendo l'applicazione del corrispettivo PED monorario precedentemente applicato. Il dato contenuto in questa colonna è per definizione minore o uguale a quello contenuto nella colonna K.

Nei casi in cui la fatturazione avvenga con cadenza non mensile, le informazioni delle colonne K e L si devono riferire al primo mese di competenza del periodo di fatturazione, come stabilito dal comma 6ter.4

Si raccomanda agli esercenti la maggior tutela di verificare la coerenza dei dati forniti con quelli forniti ai sensi dell'Articolo 6 bis. Infatti la somma delle colonne H, I e J deve coincidere con il totale dei clienti in maggior tutela di ciascuna categoria contrattuale.

Il file compilato va salvato e inviato con il nome: “*esercente\_monitoraggio\_biorarie\_mese\_anno.xls*”